



180300341834
有效期至2024年04月29日止

检 验 报 告

No: JB-2023-W-03110

样品名称: 生活饮用水 (出厂水)

委托单位: 魏县南水北调水厂

检验类别: 委托检验

石家庄市金标检验服务有限公司



表码：SJZJB-QR-31-01-2020


石家庄市金标检验服务有限公司
检验报告

No:JB-2023-W-03110

第 1 页 共 8 页

样品名称		生活饮用水（出厂水）	检验类别	委托检验
委托单位	名称	魏县南水北调水厂	样品数量及包装	138.08L
	地址	河北省邯郸市魏县天河路路南、魏祠西侧、天雨路路北		
受检单位	名称	魏县南水北调水厂	样品状态	无色透明液体
	地址	河北省邯郸市魏县天河路路南、魏祠西侧、天雨路路北	采样条件	/
采样人员、日期		樊迪 2023.10.28	采样地点	院内出水口
送样人员、日期		/	检验日期	2023.10.28-2023.11.20
检验项目		GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》中要求的水质指标全项，共计 97 项，具体检验项目见附页。		
判定标准		GB 5749-2022		
检验结论		该样品所检项目符合 GB 5749-2022 要求。 		
意见和解释		/		
备注		次氯酸钠消毒，不测亚氯酸盐、溴酸盐、臭氧、二氧化氯、总氯。		

批准：



审核：

李迎春

编制：

于梦喻

表码: SJZJB-QR-31-01-2020

石家庄市金标检验服务有限公司

检验报告

No.: JB-2023-W-03110

第 2 页 共 8 页

序号	检验项目	检测方法	计量单位	限值	检验结果	结果判定
1	总大肠菌群	GB/T 5750.12-2023/5.1	MPN/100mL	不应检出	未检出	符合
2	大肠埃希氏菌	GB/T 5750.12-2023/7.1	MPN/100mL	不应检出	未检出	符合
3	菌落总数	GB/T 5750.12-2023/4.1	CFU/mL	100	4	符合
4	砷	GB/T 5750.6-2023/4.5	mg/L	0.01	0.00123	符合
5	镉	GB/T 5750.6-2023/4.5	mg/L	0.005	<0.00006	符合
6	铬(六价)	GB/T 5750.6-2023/13.1	mg/L	0.05	<0.004	符合
7	铅	GB/T 5750.6-2023/4.5	mg/L	0.01	0.00030	符合
8	汞	GB/T 5750.6-2023/11.1	mg/L	0.001	<0.0001	符合
9	氰化物	GB/T 5750.5-2023/7.1	mg/L	0.05	<0.002	符合
10	氟化物	GB/T 5750.5-2023/6.2	mg/L	1.0	0.14	符合
11	硝酸盐(以 N 计)	GB/T 5750.5-2023/8.3	mg/L	10	0.80	符合
12	三氯甲烷	GB/T 5750.8-2023/附录 A	mg/L	0.06	0.0259	符合
13	一氯二溴甲烷	GB/T 5750.8-2023/附录 A	mg/L	0.1	<0.00003	符合
14	二氯一溴甲烷	GB/T 5750.8-2023/附录 A	mg/L	0.06	0.00129	符合
15	三溴甲烷	GB/T 5750.8-2023/附录 A	mg/L	0.1	<0.00012	符合

石家庄市金标检验服务有限公司
检验报告

No:JB-2023-W-03110

第 3 页 共 8 页

序号	检验项目	检测方法	计量单位	限值	检验结果	结果判定
16	三卤甲烷 (三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	GB/T 5750.8-2023/附录 A	/	该类化合物中各种化合物的实测浓度与各自限值的比值之和不超过 1	0.454	符合
17	二氯乙酸	GB/T 5750.10-2023/14.1	mg/L	0.05	<0.002	符合
18	三氯乙酸	GB/T 5750.10-2023/14.1	mg/L	0.1	<0.001	符合
19	溴酸盐	GB/T 5750.10-2023/22.1	mg/L	/	/	/
20	亚氯酸盐	GB/T5750.10-2023/20.1	mg/L	/	/	/
21	氯酸盐	GB/T5750.10-2023/20.1	mg/L	0.7	0.18	符合
22	色度	GB/T 5750.4-2023/4.1	度	15	<5	符合
23	浑浊度	GB/T 5750.4-2023/5.1	NTU	1	<0.5	符合
24	臭和味	GB/T 5750.4-2023/6.1	/	无异臭、异味	无任何臭和味 (等级 0, 强度无)	符合
25	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023/7.1	/	无	无肉眼可见物	符合
26	pH	GB/T 5750.4-2023/8.1	/	不小于 6.5 且不大于 8.5	7.81	符合
27	铝	GB/T 5750.6-2023/4.5	mg/L	0.2	0.0923	符合
28	铁	GB/T 5750.6-2023/4.5	mg/L	0.3	0.0545	符合

表码: SJZJB-QR-31-01-2020

石家庄市金标检验服务有限公司

检验报告

No.: JB-2023-W-03110

第 4 页 共 8 页

序号	检验项目	检测方法	计量单位	限值	检验结果	结果判定
29	锰	GB/T 5750.6-2023/4.5	mg/L	0.1	<0.00006	符合
30	铜	GB/T 5750.6-2023/4.5	mg/L	1.0	<0.00009	符合
31	锌	GB/T 5750.6-2023/4.5	mg/L	1.0	<0.0009	符合
32	氯化物	GB/T 5750.5-2023/5.2	mg/L	250	6.54	符合
33	硫酸盐	GB/T 5750.5-2023/4.2	mg/L	250	22.8	符合
34	溶解性总固体	GB/T 5750.4-2023/11.1	mg/L	1000	209	符合
35	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	GB/T 5750.4-2023/10.1	mg/L	450	136	符合
36	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	GB/T 5750.7-2023/4.1	mg/L	3	0.48	符合
37	氨 (以 N 计)	GB/T 5750.5-2023/11.1	mg/L	0.5	<0.02	符合
38	总 α 放射性	GB/T 5750.13-2023	Bq/L	0.5	<0.02	符合
39	总 β 放射性	GB/T 5750.13-2023	Bq/L	1	<0.03	符合
40	游离氯	GB/T 5750.11-2023/4.1	mg/L	≥0.3	0.40	符合
41	总氯	GB/T 5750.11-2023/5.1	mg/L	/	/	/
42	臭氧	GB/T 5750.11-2023/ 9.1	mg/L	/	/	/

表码: SJZJB-QR-31-01-2020

石家庄市金标检验服务有限公司

检验报告

No: JB-2023-W-03110

第 5 页 共 8 页

序号	检验项目	检测方法	计量单位	限值	检验结果	结果判定
43	二氧化氯	GB/T 5750.11-2023/8.3	mg/L	/	/	/
44	贾第鞭毛虫	GB/T 5750.12-2023/8.1	个/10L	<1	<0.1	符合
45	隐孢子虫	GB/T 5750.12-2023/9.1	个/10L	<1	<0.1	符合
46	锑	GB/T 5750.6-2023/4.5	mg/L	0.005	0.00088	符合
47	钡	GB/T 5750.6-2023/4.5	mg/L	0.7	0.0525	符合
48	铍	GB/T 5750.6-2023/4.5	mg/L	0.002	<0.00003	符合
49	硼	GB/T 5750.6-2023/4.5	mg/L	1.0	<0.0010	符合
50	钼	GB/T 5750.6-2023/4.5	mg/L	0.07	0.00327	符合
51	镍	GB/T 5750.6-2023/4.5	mg/L	0.02	0.0004	符合
52	银	GB/T 5750.6-2023/4.5	mg/L	0.05	<0.00009	符合
53	铊	GB/T 5750.6-2023/4.5	mg/L	0.0001	<0.00001	符合
54	硒	GB/T 5750.6-2023/4.5	mg/L	0.01	<0.0001	符合
55	高氯酸盐	BJS 201706	mg/L	0.07	<0.0010	符合
56	二氯甲烷	GB/T 5750.8-2023/附录 A	mg/L	0.02	<0.00003	符合
57	1,2-二氯乙烷	GB/T 5750.8-2023/附录 A	mg/L	0.03	<0.00006	符合

石家庄市金标检验服务有限公司
检验报告

No:JB-2023-W-03110

第 6 页 共 8 页

序号	检验项目	检测方法	计量单位	限值	检验结果	结果判定
58	四氯化碳	GB/T 5750.8-2023/附录 A	mg/L	0.002	<0.00021	符合
59	氯乙烯	GB/T 5750.8-2023/附录 A	mg/L	0.001	<0.00017	符合
60	1,1-二氯乙烯	GB/T 5750.8-2023/附录 A	mg/L	0.03	<0.00012	符合
61	1,2-二氯乙烯（总量）	GB/T 5750.8-2023/附录 A	mg/L	0.05	<0.00012	符合
62	三氯乙烯	GB/T 5750.8-2023/附录 A	mg/L	0.02	<0.00019	符合
63	四氯乙烯	GB/T 5750.8-2023/附录 A	mg/L	0.04	<0.00014	符合
64	六氯丁二烯	GB/T 5750.8-2023/附录 A	mg/L	0.0006	<0.00011	符合
65	苯	GB/T 5750.8-2023/附录 A	mg/L	0.01	<0.00004	符合
66	甲苯	GB/T 5750.8-2023/附录 A	mg/L	0.7	<0.00011	符合
67	二甲苯（总量）	GB/T 5750.8-2023/附录 A	mg/L	0.5	<0.00011	符合
68	苯乙烯	GB/T 5750.8-2023/附录 A	mg/L	0.02	<0.00004	符合
69	氯苯	GB/T 5750.8-2023/附录 A	mg/L	0.3	<0.00004	符合
70	1,4-二氯苯	GB/T 5750.8-2023/附录 A	mg/L	0.3	<0.00003	符合
71	三氯苯（总量）	GB/T 5750.8-2023/附录 A	mg/L	0.02	<0.00004	符合
72	六氯苯	GB/T 5750.8-2006/24.1	mg/L	0.001	<0.00002	符合

表码: SJZJB-QR-31-01-2020

石家庄市金标检验服务有限公司

检验报告

No.: JB-2023-W-03110

第 7 页 共 8 页

序号	检验项目	检测方法	计量单位	限值	检验结果	结果判定
73	七氯	GB/T 5750.8-2023/附录 B	mg/L	0.0004	<0.00015	符合
74	马拉硫磷	GB/T 5750.9-2023/7.1	mg/L	0.25	<0.0001	符合
75	乐果	GB/T 5750.9-2023/7.1	mg/L	0.006	<0.0001	符合
76	灭草松	GB/T 5750.9-2023/15.1	mg/L	0.3	<0.0005	符合
77	百菌清	GB/T 5750.8-2023/附录 B	mg/L	0.01	<0.00012	符合
78	呋喃丹	GB/T 5750.9-2023/18.1	mg/L	0.007	<0.000125	符合
79	毒死蜱	GB/T 5750.8-2023/附录 B	mg/L	0.03	<0.000044	符合
80	草甘膦	GB/T 5750.9-2023/21.1	mg/L	0.7	<0.025	符合
81	敌敌畏	GB/T 5750.8-2023/附录 B	mg/L	0.001	<0.00015	符合
82	莠去津	GB/T 5750.8-2023/附录 B	mg/L	0.002	<0.000078	符合
83	溴氰菊酯	GB/T 5750.9-2023/14.2	mg/L	0.02	<0.018	符合
84	2,4-滴	GB/T 5750.9-2023/15.1	mg/L	0.03	0.00015	符合
85	乙草胺	GB/T 23214-2008	mg/L	0.02	<0.00474	符合
86	五氯酚	GB/T 5750.8-2023/附录 B	mg/L	0.009	<0.00040	符合
87	2,4,6-三氯酚	GB/T 5750.10-2023/19.1	mg/L	0.2	<0.00004	符合

表码: SJZJB-QR-31-01-2020

石家庄市金标检验服务有限公司

检验报告

No.: JB-2023-W-03110

第 8 页 共 8 页

序号	检验项目	检测方法	计量单位	限值	检验结果	结果判定
88	苯并(a)芘	GB/T 5750.8-2023/12.1	mg/L	0.00001	<0.0000014	符合
89	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	GB/T 5750.8-2023/附录 B	mg/L	0.008	<0.00010	符合
90	丙烯酰胺	GB/T 5750.8-2023/13.2	mg/L	0.0005	<0.00005	符合
91	环氧氯丙烷	GB/T 5750.8-2006/17.1	mg/L	0.0004	<0.0004	符合
92	微囊藻毒素-LR	GB/T 5750.8-2023/16.1	mg/L	0.001	<0.00006	符合
93	钠	GB/T 5750.6-2023/4.5	mg/L	200	4	符合
94	挥发酚类(以苯酚计)	GB/T 5750.4-2023/12.1	mg/L	0.002	<0.002	符合
95	阴离子合成洗涤剂	GB/T 5750.4-2023/13.1	mg/L	0.3	<0.050	符合
96	2-甲基异莰醇	GB/T 5750.8-2023/76.1	mg/L	0.00001	<0.0000022	符合
97	土臭素	GB/T 5750.8-2023/76.1	mg/L	0.00001	<0.0000038	符合

以下空白